மாண்புமிகு திரு. எஸ். ஜே. சாதிக் பாட்சா : புள்ளிவிவரங்கள் இப்போது இல்லை. ஆனால் இந்த ஒட்டப்பிடாரத்தில் உள்ள கட்டடம், திரு. டி. எஸ். கிருஷ்ணன் நாயர் அவர்களால் வாடகை இல்லாமல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலம் பூராவிலும் உள்ள அரசாங்க அலுவலகங்களுக்குச் சொந்தக் கட்டடம் பற்றிய செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் இருக்கிறது.

Distribution of water from Pandravedu tank

* 445 Q.—THIRU E. S. THIAGARAJAN : Will the Hon. the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal for construction of masonry distribution of water from Pandravedu tank to Kesavarajakuppam village ayacuts in Pallipet Sub-taluk in Chingleput district and

(b) if so, the value of the estimates

மாண்புமிகு திரு. எஸ். ஜே. சாதிக் பாட்சா : (அ) ஆம்.

(இ) இத்திட்டத்தின் மதிப்பீடு ரூபாய் 33,000.

சூலூருக்கு சிறப்பு அங்காடி.

* 446 வினு—திரு. கே. என். குமாரசாமி : மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட வினுவுக்கு விடையளிப்பாரா—

மக்களுக்கு மலிவு விலையில் பொருள்கள் கிடைக்க வழி செய்ய சூலூரிலும் பல்லடத்திலும் கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடிகள் ஏற்படுத்தும் செயற்குறிப்பு ஏதேனும் அரசின் பரிசீலனையி லுள்ளதா ?

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : இல்லை.

சித்தர்க் காட்டிலுள்ள நவீன அரிசி ஆலை

* 447. வினு—திரு. என். கிட்டப்பா : மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட வினுவுக்கு விடையளிப்பாரா—

மாயூரம் சித்தர்க் காட்டிலுள்ள நவீன அரிசி ஆலை எப்போது செயல்படத் துவங்கும் ?

1972 மார்ச் 11]

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார்: இந்த நவீன அரிசி ஆலையில் பச்சரிசி அரைவை இந்த மாதம் இறுதியிலும், புழுங்கல் அரிசி அரைவை 1972 ஏப்ரல் திங்களிலும் துவங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திரு. என். கிட்டப்பா: தலைவரவர்களே, இந்த மாயூரம் சித்தர்க் காட்டிலுள்ள நவீன அரிசி ஆலை தாலுகாக் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் சார்பாக அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் கட்டப்பட்டு வருகிறது. நான்தான் அதனுடையத் தலைவராகவும் இருக்கிறேன். பலதடவைகள் அதற்கு மின்சார இணைப்புக் கொடுக்கவேண்டுமென்று தொடர்புடைய அதிகாரிகள் எல்லோரையும் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்காலமாகக் கேட்டு வருகிறேன். இன்னும் இணைப்புக் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆகவே, இந்த சட்டமன்றக் கேள்வியின் மூலமாகவாவது, உடனடியாக இணைப்புக் கொடுக்கக் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார்: தலைவரவர்களே, மின்சார இணைப்பு இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று கூட்டுறவுச் சங்கத் தலைவரே சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே, அந்த இலாகா அமைச்சரவர்களைக் கேட்டால் எவ்வளவு சீக்கிரமாக மின்சார இணைப்புக் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாகக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்வார்கள்.

திருமதி த. ந. அனந்தநாயகி: கூட்டுறவுத் துறையில் இயங்கி வருகின்ற ஆலைகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன என்று ஏற்கெனவே அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவற்றை லாபத்தில் இயங்கச் செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்குமா?

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர்: இது மூலக் கேள்விக்குச் சம்பந்தப்பட்ட துணைக் கேள்வி அல்ல. அதனால் இந்தக் கேள்வி அனுமதிக்கப்படக்கூடியதல்ல.

THIRUMATHI T. N. ANANDANAYAKI: My question relates to the modern rice mill and it is quite relevant to the main question. When the Hon. Minister is prepared to answer it, the Hon Deputy Speaker does not want him to answer it and that it taking away

the privilege of the hon. Members. I take strong objection to that. . .

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member need not give any judgment. . .

THIRUMATHI T. N. ANANDANAYAKI : My question is relevant and I take very strong objection to the Deputy Speaker disallowing the question. . .

MR. DEPUTY SPEAKER : It is left to the Hon. Minister to answer it or not.

THIRUMATHI T. N. ANANDANAYAKI : The Hon. Minister wanted to reply but the Deputy Speaker did not allow him to do so. . .

MR. DEPUTY SPEAKER : The hon. Member cannot make any observation about the Chair.

திரு. நா. வீராசாமி : பாயின்ட் ஆஃப் ஆர்டர் சார். தலைவர் அவர்களே, தங்களுக்கு இந்த மன்றத்தில் துணைக் கேள்விகளை அனுமதிக்கவும், மறுக்கவும் உரிமை உண்டு. ஆனால் மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் disallowing the question. . . என்று சொன்னார்கள். அது முறைதானா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

THIRUMATHI T. N. ANANDANAYAKI : I have never stated that the Chair has no right. The Deputy Speaker told the Minister that he need not answer my question and that is not correct. . .

MR. DEPUTY SPEAKER : When the question is not relevant to the main question, how can the hon. Member ask the Hon. Minister to answer it ?

THIRUMATHI T. N. ANANDANAYAKI : This question relates to modern rice mill.

MR. DEPUTY SPEAKER : The main question does not relate to the modern rice mills but about the modern rice mill at Sitharkadu and the hon. Member wanted details about mordern rice mills. . .

1972 மார்ச் 11]

திரு. என். கிட்டப்பா : தலைவரவர்களே, இந்த மில் கேள்வி மாயூரம் சித்தர்க்காட்டிலுள்ள நவீன அரிசி ஆலையைப்பற்றியது. அதற்கும் மைலாப்பூருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது?

திருமதி த. ந. அனந்தநாயகி : நான் மைலாப்பூருக்கு அரிசி ஆலை வேண்டுமென்று கேட்கவில்லை. கூட்டுறவுத் துறையில் இயங்கும் ஆலைகள் பெரும்பாலும் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்களே. அந்த ஆலைகள் லாபத்தில் இயங்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்போகிறார்கள் என்பதுதான் என் கேள்வி. If he is willing to answer the question, at any time he can answer it.

மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் : மூலக் கேள்வியை விட்டுவிட்டு லாப நஷ்டக் கணக்குக் கேட்டால் எப்படிப் பதில் சொல்ல முடியும்?

திரு. கே. கந்தசாமி : தலைவரவர்களே, அரிசியை மில்களில் தீட்டுவதினால், அரிசியிலுள்ள புரதமிக்க தவிட்டுச் சத்துணவு போய்விடுகிறது. ஆகையால் அந்த தவிடு முழுதும் போகக் கூடாத முறையில் அரிசி அரைக்கப்பட வேண்டும். அல்லது கைக்குத்தல் அரிசியை உபயோகிக்க வேண்டும் என்று சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள். ஆகவே, ஆலைகளில் அரிசியை அரைக்கும்போது தவிடு முழுவதும் போய்விடாதபடி அரைத்துக் கொடுக்கும்படி உத்தரவிடப்படுமா? அதுபற்றி அமைச்சரவர்களின் கருத்து என்ன என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : தலைவரவர்களே, தவிடு ஒரு சத்துணவு என்பதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் தவிட்டில் ஒரு எண்ணெய் கலந்திருக்கிறது. அதில் நச்சுப்பொருள் கலந்திருக்கிறது. தவிட்டைச் சாப்பிட்டால் அது உடலுக்குச் சுகாதாரக் கேட்டை விளைவிக்கும். அதனால் தவிடு ஒரு சத்துணவு என்பது பொருத்தமுடையதல்ல. ஆனால் ஆலைகளில் அரிசியை எந்த அளவுக்குத் தீட்டிக்கொடுக்கச் சொல்கிறார்களோ, அந்த அளவுக்குத் தீட்டிக்கொடுக்க முடியும்.

திரு. கே. கந்தசாமி : இது அமைச்சரவர்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தா, அல்லது நிபுணர்களுடைய கருத்தா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன்.

[1973 மார்ச் 11

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : தலைவரவர்களே, நான் சொன்னது தவிட்டில் நச்சுப்பொருள் கலந்த எண்ணெய் இருக்கிறது ; அதனால் அது உடல் நலத்திற்கு ஏற்றதல்ல என்று தான். அங்கத்தினர் அவர்கள் கையால் குத்தப்பட்ட அரிசியைத் தான் உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதல்ல. கொஞ்சம் அதிகமாக தீட்டவேண்டுமென்று சொன்னாலும், அல்லது குறைவாகத் தீட்ட வேண்டுமென்று சொன்னாலும் அதற்கேற்ற முறையில் செய்து கொடுக்க ஆலைகளில் வசதி இருக்கிறது.

திரு. ஏ. ஆர். மாரிமுத்து : தலைவரவர்களே, தவிட்டில் இருக்கக் கூடிய எண்ணெயில் விஷம் இருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள். அது நீக்கப்பட்டுவிட்டால் சத்துணவாக உபயோகிக்கலாம் அல்லவா ?

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : தவிட்டை நன்றாக சுத்தம் செய்துவிட்டால், அதில் இருக்கக்கூடிய விஷம் நீக்கப் பட்டு விடும். அப்போது அதை சத்துணவாகப் பயன்படுத்தலாம்.

திரு. கே. டி. கே. தங்கமணி : சித்தர்காட்டில் உள்ள நவீன அரிசி ஆலை இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித் தார்கள். பொதுவாக நமது மாநிலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நவீன அரிசி ஆலைகள் எல்லாம் எந்த நிலையில் ஓடுகின்றன என்று அறிய விரும்புகிறேன். லாபத்திலா ? நஷ்டத்திலா ?

மாண்புமிகு திரு. சி. பா. ஆதித்தனார் : ஏற்கனவே இந்த அவையில் அதைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறேன். 13 நவீன ஆலைகள் நம் மாநிலத்தில் இருக்கின்றன என்றாலும் அவை யாவும் நஷ்டத்தில்தான் ஓடுகின்றன. அவைகளை நல்லமுறையில் லாபகா மானதாக ஓட்டுவதற்கு, உணவுத் துறையினிடத்தில் ஒப்படைக் கின்ற குறிப்பு ஒன்று அரசின் ஆய்வில் இருக்கிறது.

அரசுப் போக்குவரத்துத் துறை ஓட்டுநர்களுக்கு குடைகள் வழங்கல்

*448. **வினா—திரு. என். கிட்டப்பா :** மாண்புமிகு போக்கு வரத்துத் துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட வினாவுக்கு விடையளிப்பாரா—

அரசினர் பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு மழைக் காலங்களில், உரிய நேரத்தில் பணிக்கு வந்து போக இலவசமாக குடை வழங்கும் உத்தேசம் அரசிடம் உள்ளதா ?